

# Eaton ePDU G3

Simple Instalação. Operação Aprimorada.  
Máximo Controle.



*Powering Business Worldwide*

# Portfólio Completo para atender suas necessidades

As régulas de distribuição de energia da Eaton se destacam por sua qualidade, confiabilidade e versatilidade. Elas fornecem máxima eficiência na distribuição de energia e múltiplas tecnologias.

## Qual tecnologia ePDU é melhor para você ?

### Básica



Solução de distribuição de energia confiável e econômica, fornecendo proteção de circuito para todos os equipamentos conectados no seu rack. O formato fino e os botões de montagem pré-instalados facilitam a instalação.

### Gerenciamento de Entrada



Os recursos de monitoramento remoto fornecem acesso aos seus indicadores de energia sempre que você quiser, onde quer que esteja. Monitore seus equipamentos através de uma única interface, codificada por cores. Os recursos de monitoramento remoto fornecem acesso aos seus dados de energia sempre que você quiser, onde quer que esteja.

### Gerenciamento de Saída



Fornece monitoramento do nível da tomada sem controle de tomadas individuais. Os recursos de monitoramento aprimorados no nível da tomada permitem calcular a eficácia do uso de energia (PUE) para obter uma visão mais precisa da sua utilização.

### Gestão Remota



O gerenciamento remoto, o controle e o monitoramento no nível da tomada fazem desta a PDU de rack mais avançada. Beneficie-se da reinicialização remota de equipamentos conectados, desligando tomadas não utilizadas para impedir o uso não autorizado e medição PUE altamente precisa.

## Máximo Controle

### Monitoramento Remoto

- Gerencie a ePDU G3s usando um navegador da Web ou via integração SNMP no DCIM ou software de monitoramento, como o Intelligent Power Manager (IPM) ou o Visual Power Manager (VPM) da Eaton
- Simplifique o gerenciamento usando o recurso de ligação em cadeia para gerenciar até oito ePDU G3s com um único endereço IP
- Evite visitas dispendiosas ao reinicializar e monitorar remotamente o site, permitindo mais tempo para gerenciar outras tarefas críticas



## Fornecedor de soluções de alianças validadas

A Eaton é líder em gerenciamento de energia virtualizado e se diferencia por ter investido mais de 500 horas em testes de validação com nossa rede de parceiros de aliança. Com foco na construção de nossas parcerias de integração e aliança, realizamos o trabalho pesado validando nossa oferta de gerenciamento de energia nas principais plataformas de TI do setor para aumentar a eficiência e a confiabilidade



|                                        | Código de catálogo | Rack Unit | Plugue de entrada    | Power Cord | Proteção         | Corrente | kW Max | Tomadas de saída |     |                          | Dimensões (A x L x P, mm) |
|----------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|------------------|----------|--------|------------------|-----|--------------------------|---------------------------|
|                                        |                    |           |                      |            |                  |          |        | C13              | C19 | Outro                    |                           |
| ePDU G3 modelos básicos                | EBA301-10          | 0U        | L15-20P              | 10         | (3) 20A          | 16A      | 5.76   | 30               | 6   | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA311-10          | 0U        | L15-20P              | 10         | (3) 20A          | 16A      | 5.76   | 42               | 0   | 0                        | 69.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA308-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | -                | 16A      | 5.76   | 0                | 0   | (21) 5-20R<br>(6) L6-20R | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA309-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | -                | 16A      | 5.76   | 0                | 0   | (39) 5-20R               | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA302-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | (3) 20A          | 16A      | 5.76   | 30               | 6   | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA312-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | (3) 20A          | 16A      | 5.76   | 42               | 0   | 0                        | 69.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA303-10          | 0U        | L15-30P              | 10         | (3) 20A          | 24A      | 8.64   | 30               | 6   | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA313-10          | 0U        | L15-30P              | 10         | (3) 20A          | 24A      | 8.64   | 42               | 0   | 0                        | 69.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA310-10          | 0U        | L21-30P              | 10         | (3) 20A          | 24A      | 8.64   | 30               | 6   | (1) 5-20R                | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA304-10          | 0U        | L21-30P              | 10         | (3) 20A          | 24A      | 8.64   | 30               | 6   | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA314-10          | 0U        | L21-30P              | 10         | (3) 20A          | 24A      | 8.64   | 42               | 0   | 0                        | 69.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA305-06          | 0U        | CS8365               | 6          | (3) 20A          | 40A      | 12.48  | 30               | 6   | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA315-10          | 0U        | CS8365               | 10         | (3) 20A          | 40A      | 12.48  | 42               | 0   | 0                        | 69.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA300-06          | 0U        | CS8365               | 6          | (2) 20A, (1) 30A | 40A      | 14.4   | 24               | 4   | (2) L6-30P               | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA306-06          | 0U        | CS8365               | 6          | (6) 20A          | 40A      | 14.4   | 21               | 12  | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EBA307-06          | 0U        | IEC60309 460P9       | 6          | (6) 20A          | 48A      | 17.3   | 21               | 12  | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
| ePDU G3 modelos com medição de entrada | EMI100-10          | 0U        | 5-15P                | 10         | -                | 12A      | 1.44   | 0                | 0   | (24) 5-15R               | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMIT08-10          | 1U        | 5-15P                | 10         | -                | 12A      | 1.44   | 0                | 0   | (8) 5-15R                | 1.6 x 19 x 8              |
|                                        | EMI101-10          | 0U        | L5-20P (5-20P Adapt) | 10         | -                | 16A      | 1.92   | 0                | 0   | (24) 5-20R               | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMIT09-10          | 1U        | L5-20P (5-20P Adapt) | 10         | -                | 16A      | 1.92   | 0                | 0   | (8) 5-20R                | 1.6 x 19 x 8              |
|                                        | EMI102-10          | 0U        | L5-30P               | 10         | (2) 20A          | 24A      | 2.88   | 0                | 0   | (30) 5-20R               | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMIU05-10          | 2U        | L5-30P               | 10         | (2) 20A          | 24A      | 2.88   | 0                | 0   | (16) 5-20R               | 3.43 x 19 x 8.39          |
|                                        | EMI103-10          | 0U        | C20 (L6-20 Adapt)    | 10         | -                | 16A      | 3.84   | 18               | 2   | 0                        | 35.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMIT10-10          | 1U        | C20                  | 10         | -                | 16A      | 3.84   | 8                | 0   | 0                        | 1.6 x 19 x 8              |
|                                        | EMI301-10          | 0U        | L15-20P              | 10         | (3) 20A          | 16A      | 5.76   | 30               | 6   | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI311-10          | 0U        | L15-20P              | 10         | (3) 20A          | 16A      | 5.76   | 42               | 0   | 0                        | 69.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI308-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | -                | 16A      | 5.76   | 0                | 0   | (21) 5-20R<br>(6) L6-20R | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI309-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | -                | 16A      | 5.76   | 0                | 0   | (39) 5-20R               | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI318-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | -                | 16A      | 5.76   | 30               | 6   | (3) 5-20R                | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI302-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | (3) 20A          | 16A      | 5.76   | 30               | 6   | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI312-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | (3) 20A          | 16A      | 5.76   | 42               | 0   | 0                        | 69.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI104-10          | 0U        | L6-30P               | 10         | (2) 20A          | 24A      | 5.76   | 36               | 6   | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMIT06-10          | 1U        | L6-30P               | 10         | (2) 20A          | 24A      | 5.76   | 13               | 4   | 0                        | 1.6 x 19 x 8              |
|                                        | EMIT07-10          | 1U        | L6-30P               | 10         | (2) 20A          | 24A      | 5.76   | 18               | 0   | 0                        | 1.6 x 19 x 8              |
|                                        | EMIU06-10          | 2U        | L6-30P               | 10         | (2) 20A          | 24A      | 5.76   | 12               | 4   | 0                        | 3.43 x 19 x 8.39          |
|                                        | EMI303-10          | 0U        | L15-30P              | 10         | (3) 20A          | 24A      | 8.64   | 30               | 6   | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI313-10          | 0U        | L15-30P              | 10         | (3) 20A          | 24A      | 8.64   | 42               | 0   | 0                        | 69.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI310-10          | 0U        | L21-30P              | 10         | (3) 20A          | 24A      | 8.64   | 30               | 6   | (1) 5-20R                | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI304-10          | 0U        | L21-30P              | 10         | (3) 20A          | 24A      | 8.64   | 30               | 6   | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI314-10          | 0U        | L21-30P              | 10         | (3) 20A          | 24A      | 8.64   | 42               | 0   | 0                        | 69.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI305-06          | 0U        | CS8365               | 6          | (3) 20A          | 40A      | 12.48  | 30               | 6   | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI315-10          | 0U        | CS8365               | 10         | (3) 20A          | 40A      | 12.48  | 42               | 0   | 0                        | 69.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI300-06          | 0U        | CS8365               | 6          | (2) 20A, (1) 30A | 40A      | 14.4   | 24               | 4   | (2) L6-30R               | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI316-06          | 0U        | CS8365               | 6          | (6) 20A          | 40A      | 14.4   | 9                | 12  | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                                        | EMI317-06          | 0U        | IEC60309 460P9       | 6          | (6) 20A          | 48A      | 17.3   | 9                | 12  | 0                        | 66.5 x 2.05 x 2.1         |

|                            | Código de catálogo | Rack Unit | Plugue de entrada    | Power Cord | Proteção | Corrente | kW Max | Tomadas de saída |     |            | Dimensões (A x L x P, mm) |
|----------------------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|----------|----------|--------|------------------|-----|------------|---------------------------|
|                            |                    |           |                      |            |          |          |        | C13              | C19 | Outro      |                           |
| ePDU G3 medição das saídas | EMO114-10          | 0U        | L5-20P (5-20P Adapt) | 10         | -        | 16A      | 1.92   | 0                | 0   | (24) 5-20R | 63.10 x 2.05 x 2.56       |
|                            | EMO108-10          | 0U        | L5-30P               | 10         | (2) 20A  | 24A      | 2.88   | 0                | 0   | (24) 5-20R | 66.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMO115-10          | 0U        | C20 (L6-20 Adapt)    | 10         | -        | 16A      | 3.84   | 21               | 3   | 0          | 63.10 x 2.05 x 2.09       |
|                            | EMO107-10          | 0U        | L6-30P               | 10         | -        | 24A      | 5.76   | 20               | 4   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMO324-10          | 0U        | L15-20P              | 10         | (3) 20A  | 16A      | 5.76   | 18               | 6   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMO325-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | (3) 20A  | 16A      | 5.76   | 18               | 6   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMO326-10          | 0U        | L15-30P              | 10         | (3) 20A  | 24A      | 8.64   | 18               | 6   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMO327-10          | 0U        | L21-30P              | 10         | (3) 20A  | 24A      | 8.64   | 18               | 6   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMO333-10          | 0U        | L21-30P              | 10         | (3) 20A  | 24A      | 8.64   | 21               | 6   | (1) 5-20R  | 72 x 2.05 x 2.56          |
|                            | EMO328-10          | 0U        | CS8365               | 10         | (3) 20A  | 35A      | 12.6   | 18               | 6   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMO329-06          | 0U        | CS8365               | 6          | (6) 20A  | 40A      | 14.4   | 12               | 12  | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMO330-06          | 0U        | IEC60309 460P9W      | 6          | (6) 20A  | 48A      | 17.3   | 12               | 12  | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
| ePDU G3 gerenciáveis       | EMA111-10          | 0U        | 5-15P                | 10         | -        | 12A      | 1.44   | 0                | 0   | (8) 5-15R  | 35.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMA112-10          | 0U        | 5-15P                | 10         | -        | 12A      | 1.44   | 0                | 0   | (16) 5-20R | 66.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMAT08-10          | 1U        | 5-15P                | 10         | -        | 12A      | 1.44   | 0                | 0   | (8) 5-15R  | 1.6 x 19 x 8              |
|                            | EMAT09-10          | 1U        | L5-20P (5-20P Adapt) | 10         | -        | 12A      | 1.44   | 0                | 0   | (8) 5-15R  | 1.6 x 19 x 8              |
|                            | EMA113-10          | 0U        | L5-20P (5-20P Adapt) | 10         | -        | 16A      | 1.92   | 0                | 0   | (8) 5-20R  | 35.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMA114-10          | 0U        | L5-20P (5-20P Adapt) | 10         | -        | 16A      | 1.92   | 0                | 0   | (24) 5-20R | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMA108-10          | 0U        | L5-30P               | 10         | (2) 20A  | 24A      | 2.88   | 0                | 0   | (24) 5-20R | 66.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMAU05-10          | 2U        | L5-30P               | 10         | (2) 20A  | 24A      | 2.88   | 0                | 0   | (16) 5-20R | 3.43 x 19 x 8.39          |
|                            | EMA106-10          | 0U        | C20 (L6-20 Adapt)    | 10         | -        | 16A      | 3.84   | 7                | 1   | 0          | 35.5 x 2.05 x 2.1         |
|                            | EMA115-10          | 0U        | C20 (L6-20 Adapt)    | 10         | -        | 16A      | 3.84   | 21               | 3   | 0          | 63.1 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMAT10-10          | 1U        | C20                  | 10         | -        | 16A      | 3.84   | 8                | 0   | 0          | 1.6 x 19 x 8              |
|                            | EMA107-10          | 0U        | L6-30P               | 10         | (2) 20A  | 24A      | 5.76   | 20               | 4   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.1         |
|                            | EMA334-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | -        | 16A      | 5.76   | 0                | 0   | (24) 5-20R | 63.1 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMA324-10          | 0U        | L15-20P              | 10         | (3) 20A  | 24A      | 5.76   | 18               | 6   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMA325-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | (3) 20A  | 24A      | 5.76   | 18               | 6   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMA339-10          | 0U        | L15-20P              | 10         | (3) 20A  | 16A      | 5.76   | 21               | 3   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMA340-10          | 0U        | L21-20P              | 10         | (3) 20A  | 16A      | 5.76   | 21               | 3   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMAU07-10          | 2U        | L6-30P               | 10         | (2) 20A  | 24A      | 5.76   | 16               | 0   | 0          | 3.43 x 19 x 8.39          |
|                            | EMAU06-10          | 2U        | L6-30P               | 10         | (2) 20A  | 24A      | 5.76   | 12               | 4   | 0          | 3.43 x 19 x 8.39          |
|                            | EMA326-10          | 0U        | L15-30P              | 10         | (3) 20A  | 24A      | 8.64   | 18               | 6   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMA327-10          | 0U        | L21-30P              | 10         | (3) 20A  | 24A      | 8.64   | 18               | 6   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMA333-10          | 0U        | L21-30P              | 10         | (3) 20A  | 24A      | 8.64   | 21               | 6   | (1) 5-20R  | 66.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMA341-10          | 0U        | L15-30P              | 10         | (3) 20A  | 24A      | 8.64   | 21               | 3   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMA342-10          | 0U        | L21-30P              | 10         | (3) 20A  | 24A      | 8.64   | 21               | 3   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMA328-10          | 0U        | CS8365               | 10         | (3) 20A  | 35A      | 12.48  | 18               | 6   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMA343-10          | 0U        | CS8365               | 10         | (3) 20A  | 35A      | 12.48  | 21               | 3   | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.09        |
|                            | EMA329-06          | 0U        | CS8365               | 6          | (6) 20A  | 40A      | 14.4   | 12               | 12  | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.56        |
|                            | EMA330-06          | 0U        | IEC60309 460P9W      | 6          | (6) 20A  | 48A      | 17.3   | 12               | 12  | 0          | 66.5 x 2.05 x 2.56        |

No interesse do contínuo aperfeiçoamento de seus produtos, o fabricante reserva-se o direito de alterar os dados constantes neste catálogo, sem prévio aviso.

ESTADOS UNIDOS  
8609 Six Forks Road  
Raleigh, NC 27615  
Tel. +1 919 872 3020

[www.eaton.com.br/powerquality](http://www.eaton.com.br/powerquality)

MÉXICO  
WTC Cidade do México  
Montecito, 38 - Piso 26  
Oficinas 13-22  
Col. Nápoles  
03810 - México, DF  
Tel. +52 55 9000 5252

ARGENTINA  
WTC Cidade de Buenos Aires  
Lima, 355 - Planta Baja  
C1073AAF - Buenos Aires  
Tel. +54 11 4124 4000

BRASIL  
Av. Embaixador Macedo Soares, 10.001,  
Ed. 11 - Torre A, Conj. 132, 13º Andar  
05095-035, Vila Anastácio - São Paulo, SP  
Tel. +55 11 3616 8500